



Comune di **SORESINA**

Provincia di **Cremona**

Tel 0374 / 349411 Fax 0374 / 340448

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ALLOGGIO COMANDANTE
PRESSO LA CASERMA CARBINIERI
DI VIA IV NOVEMBRE**


CUP H96J10000070005

AGGIORNAMENTO PROGETTO

Allegato 03

ELENCO PREZZI UNITARI

Soresina, 18 Dicembre 2015

<p>Il R.U.P.</p>   <p>Ferrari geom. Gianluca</p>	<p>Il Progettista</p>   <p>Poli geom. Valeria - U.T. Comune di Soresina</p>
--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	Rimozione di placchette e frutti, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere per il successivo riutilizzo ed il trasporto a discarica di quelle inutilizzabili, compresa pure lo sgancio dei cavi di alimentazione dalla rete principale euro (otto/00)	cad	8,00
Nr. 2	Fornitura e posa in opera di lavabo, in fire-clay o porcellana vetrificata, del tipo a sospensione per disabili provvisto di poggibraccia, completo di miscelatore monocomando ce ... romato sifone per ispezione e pure compresa l'incidenza delle tubazioni adduzione e scarico acqua all'interno del locale euro (cinquecentocinquanta/00)	cad	550,00
Nr. 3	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere, del tipo pre-formato, per disabili in vetro-china o porcellana vetrificata, completo di sedile in plastica con coperchio tipo pesante (bi ... gio a pavimento, canotto, rosone compresa l'incidenza delle tubazioni dell'acqua e dello scarico all'interno del locale euro (seicentocinquanta/00)	cad	650,00
Nr. 4	Fornitura e posa in opera di maniglione di appoggio per disabili fisso euro (cento/00)	cad	100,00
Nr. 5	Soffittatura eseguita con pannelli del tipo a doghe metalliche o PVC, su armatura metallica propria isolata dal solaio, completa di sospensioni di filo di ferro zincato euro (cinquantadue/00)	mq	52,00
Nr. 6	Riutilizzo di apparecchi idrici e riscaldamento precedentemente accatastati nell'ambito del cantiere, compreso pure relativi allacci. euro (diciotto/00)	cad.	18,00
Nr. 7	Riutilizzo di apparecchi di illuminazione precedentemente accatastati nell'ambito del cantiere, compresi relativi collegamenti euro (venti/00)	cad.	20,00
Nr. 8	Riutilizzo di porte precedentemente accatastate, comprese pure le operazioni di serraggio viti ed aggiustaggio profili e verifica delle regolazioni di apertura e chiusura euro (venticinque/00)	cad.	25,00
Nr. 9	Fornitura e posa in opera di griglie areazione da crearsi, nella parte inferiore su entrambi le pannellature delle porte del bagno e disimpegno locale spogliatoi, comprese di viti e predisposizione foro nella porta euro (venti/00)	cad.	20,00
Nr. 10	Fornitura e posa in opera di coppia di maniglie di apertura e chiusura, del tipo a pomolo (come le esistenti) munite di viti e sistemi di apertura/chiusura, da sostituirsi al posto di quelle deteriorate e non più utilizzabili euro (venti/00)	cad.	20,00
Nr. 11	Fornitura e posa in opera di aspiratore meccanico, da posizionarsi nella zona docce, per l'espulsione dell'umidità, completo di tubazioni per l'esalazione in plastica diam. 100 (lung. circa 5 mt) sfocianti sulla facciata, collegamenti elettrici e compresa pure la griglia antivento. euro (centocinquanta/00)	cad.	150,00
Nr. 12	Opere in economia, eseguite da operaio specializzato, per la realizzazione di opere di rappezzo delle parti di intonaco ammalorato, comprendenti lo scrostamento dell'intonaco sino a ... muratura, la spazzolatura del supporto e l'esecuzione del nuovo intonaco al civile pronto per la ricezione della pittura euro (ventisette/00)	ore	27,00
Nr. 13	Realizzazione di pittura di colore bianco del tipo opaca lavabile, a norma con il RLI per locali pubblici, da posizionarsi sulle pareti perimetrali degli spogliatoi e corridoio atleti euro (sei/50)	mq	6,50
Nr. 14	Fornitura e posa in opera di serramento interno, porta bagno disabil, in profilati di lega leggera di alluminio con pannelli multistrato rivestiti in lamiera di alluminio verniciati ... di controrelaio in legno da premurare, di ferramenta di portata e chiusura, colore come esistenti o a scelta della D.L. euro (cinquecentocinquanta/00)	a corpo	550,00
Nr. 15	Fornitura e posa in opera di architrave e rifacimento intonaco al civile euro (cento/00)	a corpo	100,00
Nr. 16	Fornitura e posa di maniglione ribaltabile per appoggio disabili euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
Nr. 17	Rimozione delle sole pannellature di controsoffittatura in lastre di gesso e/o cartongesso inserite nella struttura autoportante compreso trasporto a rifiuto del materiale di risulta euro (quattro/50)	mq	4,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 18	Fornitura e posa in opera di falso telaio su tavolato di cm. 10-14 euro (trentotto/00)	cad.	38,00
Nr. 19	Realizzazione nuovi allacci per apparecchi idrosanitari, completi di scarico, sifone ispezionabile e tubazioni adduzione interne all'ambiente euro (centoventisei/00)	cad.	126,00
Nr. 20	Fornitura e posa in opera di radiatore in alluminio, con tubazioni esterne di alimentazione, queste comprese munito di zanche di ancoraggio e valvola di regolazione, da collegarsi all'impianto esistente euro (centoottanta/00)	cad.	180,00
Nr. 21	Come voce precedente ma utilizzando radiatori precedentemente accatastati euro (sessanta/00)	cad.	60,00
Nr. 22	Realizzazione di parete divisoria per formazione nuovo bagno camera P.1°, costituita da tavolato divisorio sp. cm. 8, pannello rigido in polistirene sp. cm. 4 e parete in doppio uni da una testa sp. cm. 12 euro (ottantacinque/00)	mq.	85,00
Nr. 23	euro (zero/00)		0,00
Nr. 24	Fornitura e posa in opera di struttura box doccia per doccia bagno camera P.1°, munita di elementi scorrevoli in cristallo temperato, ferramenta di aggancio e di sostegno euro (duecentotrenta/00)	ca	230,00
Nr. 25	Come voce precedente ma dotata di maniglione per l'uscita di emergenza del tipo antipánico, completo di ogni accessorio con serratura di sicurezza e maniglia nella parte esterna (per un battente largo fino a ml 1,00) euro (seicentocinquanta/00)	cadauno	650,00
Nr. 26	Fornitura e posa in opera di radiatore in alluminio, con tubazioni esterne di alimentazione, queste comprese munito di zanche di ancoraggio e valvola di regolazione, da collegarsi all'impianto esistente euro (centoottanta/00)	cad.	180,00
Nr. 27	Fornitura e posa in opera di placche e frutti al posto di quelle precedentemente rimosse, complete di conduttori e messa terra, in tubazioni sottotraccia esistenti. euro (trentasette/00)	cadauno	37,00
Nr. 28	euro (zero/00)		0,00
Nr. 29 01.01.01	Realizzazione nuova linea di adduzione gas dal contatore generale, compreso linea di distribuzione alla cucina e allo scaldabagno, questo non compreso, comprensivo di qualsiasi materiale per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte euro (mille/00)	a corpo	1'000,00
Nr. 30 01.01.02	Realizzazione opere di collegamento scaldabagno all'impianto idrosanitario, compreso tubazioni, allacci e tutto quanto altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a perfetta regola d'arte (allaccio sanitari bagno P.T. - allaccio sanitari bagno P.1° - allaccio cucina P.T.) euro (milleseicento/00)	a corpo	1'600,00
Nr. 31 01.01.03	Opere di adeguamento delle linee di scarico dei sanitari con quelli esistenti secondo le indicazioni della D.L. euro (ottocentoventinove/09)	a corpo	829,09
Nr. 32 01.01.04	Impianto elettrico per edifici residenziali: - completo di conduttori e messa a terra in tubazioni termoplastiche sottotraccia, secondo le norme CEI-UNEL, comandi in scatola retta ... oniche per piano e tutto quanto altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a perfetta regola d'arte euro (settemila/00)	a corpo	7'000,00
Nr. 33 01.01.05	Fornitura e posa in opera di scala da esterno in ferro zincato a caldo, costituita da grigliato metallico min mm 3x3, costituita da 6 alzate dim max a=16 cm., p=26 cm. con pianerot ... rca 80 cm , con gradini ad angoli arrotondati, con corrimano h min. 1,10 , completa di ancoraggio a muro e a pavimento euro (millecento/00)	a corpo	1'100,00
Nr. 34 04.B.01.02.0 1	Demolizione in breccia di murature eseguita con a mano per aperture di porte e finestre, compreso il carico a mano ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, esclusa posa architravi e formazione spalle: muratura di mattoni e calce idraulica spessore minimo due teste euro (centoottantanove/00)	cal/h	189,00
Nr. 35 04.B.01.17.0	Rimozione di apparecchi idrico sanitari e riscaldamento, con tubazioni esterne di alimentazione, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile ed allontanamento a discarica di quello inutilizzabile		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
1	euro (diciotto/25)	cad	18,25
Nr. 36 04.B.01.23	Rimozione di serramento compreso di coprifili senza falso telaio per porta e/o finestra (porte interne, finestre e tapparelle) compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile per il successivo ripristino ed il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile euro (diciannove/50)	cad	19,50
Nr. 37 11.B.01	Realizzazione di intonaco al rustico, per interni, per pareti e soffitti con fasce, tirato a riga, realizzato con malta di calce idraulica dosatura q.li 3,50 per uno spessore non inferiore a 10 mm euro (diciassette/75)	mq	17,75
Nr. 38 11.B.02.01	Realizzazione di intonaco completo al civile, per interni eseguito a mano, costituito da uno strato di intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li 3,50 e da uno strato di calce dolce arriciatura fine, eseguita a macchina euro (diciannove/55)	mq	19,55
Nr. 39 13.B.18.01	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox per canne fumarie esterne (AISI 316), dim. mm. 125, a doppia parete coibentato, comprese anche di ancoraggio, escluso pezzi speciali, compreso di opere murarie per la realizzazione del foro di uscita, completo di ponteggio mobile euro (centocinquantacinque/00)	a corpo	155,00
Nr. 40 14.B.02.29.01	Zoccolino battiscopa per pavimenti: in legno di mogano altezza cm 7 euro (otto/28)	m	8,28
Nr. 41 14.B.03.07	Realizzazione di pavimento in piastrelle di gres porcellanato a superficie smaltata liscia formato 20x20 o 33x33, prima scelta commerciale, posate a colla su pavimenti esistenti, compresa assistenza, colori a scelta D.L. euro (quarantanove/65)	mq	49,65
Nr. 42 14.B.07.01	Fornitura e messa in opera di zoccolino battiscopa per pavimenti in legno di mogano altezza cm. 7 euro (tredici/10)	ml.	13,10
Nr. 43 14.B.10.01	Realizzazione di rivestimenti in piastrelle monocottura, a tinte unite tenui, prima scelta commerciale, formato 20x20 o 20x30, posate a colla (questa compresa), colori a scelta D.L. euro (quarantacinque/00)	mq	45,00
Nr. 44 15.B.06.01	Tinteggiatura, per interni, con idropittura opaca lavabile a base di resine viniliche o vinilacriliche eseguita su superficie intonacate al civile o gessate previa preparazione del fondo e compreso eventuali piccole stuccature euro (sei/00)	mq	6,00
Nr. 45 15.B.19	Verniciatura su opere in ferro eseguita con due strati di smalto a finire euro (ventiotto/30)	mq.	28,30
Nr. 46 15.B.20	Verniciatura su opere in ferro eseguita con uno strato di antiruggine e due strati di smalto a finire per via spazzolatura delle superfici euro (trentadue/20)	mq.	32,20
Nr. 47 15.B.21	Verniciatura a due strati di smalto su radiatori a colonna o a piastra, previa preparazione delle superficie euro (ventiuno/10)	mq.	21,10
Nr. 48 16.B.02.01	Portoncino blindato a due ante battenti, una fissa ma apribile, costituito da mono lamiera 15/10 con nervatura interne di rinforzo, 4 rostri fissi sul lato cerniere, nove punti di ... ra funzionante ed eseguita a perfetta regola d'arte (vedi particolare descrittivo) dim. 1,20 x2,10 + sopra luce 1,20x1,30 euro (duemila/00)	cad	2'000,00
Nr. 49 16.B.04.05	Porta interna cieca ad un battente, del tipo tamburato, a nido d'ape, in truccolare da mm 5 sulle due facce, dello spessore complessivo di mm 45, completa di telaio e falso telaio ... coprifili normali, ferramenta di portata e di chiusura in ottone (70-80 x 210): in noce tanganica laccato a vari colori euro (quattrocentocinquanta/00)	cad	450,00
Nr. 50 16.B.04.05.01	Porta interna cieca due battenti, uno fisso apribile, del tipo tamburato, a nido d'ape, in truccolare da mm 5 sulle due facce, dello spessore complessivo di mm 45, completa di t ... 4, coprifili normali, ferramenta di portata e di chiusura in ottone (120 x 210): in noce tanganica laccato a vari colori euro (seicentosestanta/00)	cad	670,00
Nr. 51 16.B.06.01	Serramento per finestra e porta finestra ad uno o più battenti, in legno di abete dello spessore di mm. 65-70, con robusta ferramenta di portata e di chiusura in ottone, posati su ... sti per vetri isolanti coibenti a doppia lastra con distanziatore metallico ed intercapedine completo in opera 3-6-3 mm. euro (trecentotrenta/00)	mq.	330,00
Nr. 52 16.C.02.03	Assistenze murarie per posa di avvolgibili (rullo, cassetta, avvolgitore e giude) euro (venticinque/00)	mq.	25,00

COMMITTENTE:

Num.Ord: TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 53 17.B.09	Gelosie avvolgibili a stecche distanziabili, complete di rullo, cinghia, avvolgitore, guide fisse e telaio in profilati di lega leggera coibentati con poliuretano, anodizzati e preverniciati, colore a scelta della D.L. euro (sessantadue/00)	mq.	62,00
Nr. 54 17.B.16	Fornitura e posa in opera di zanzariere scorrevole verticale euro (cinquantadue/00)	mq.	52,00
Nr. 55 18.A.2.6	Fornitura e posa in opera di piletta di scarico tipo normale con sifone a bottiglia in PVC, canotto e rosone cromato, completa pure di mt. 2,00 di tubazione di scarico saldata (tipo Geberit) diam. mm 50 compresi raccordi e pezzi speciali euro (cinquantacinque/00)	cad	55,00
Nr. 56 18.B.0	Impianto igienico sanitario costituito da fornitura e posa in opera di nuove tubazioni di adduzione e di scarico degli apparecchi idrosanitari con preventiva rimozione delle vecchie tubazioni ammalorate, eseguito a perfetta regola d'arte euro (millenovecento/00)	a corpo	1 '900,00
Nr. 57 18.B.00.	Intercettazione di tubazione di scarico docce esistenti e collegamento a scarico nuovo doccia, eseguito a perfetta regola d'arte euro (duecentosettantadue/52)	a corpo	272,52
Nr. 58 18.B.02.01.0 1	Fornitura e posa di lavabo in porcellana bianca di 1^ scelta, completo di colonna, mensole di ancoraggio, piletta in ottone cromato, sifone per ispezione a bottiglia, miscelatore c ... tribuzione dell'acqua calda e fredda all'interno del locale e dello scarico fino alla colonna discendente da cm. 58 x 45 euro (settecentoquaranta/00)	cad	740,00
Nr. 59 18.B.02.02	Fornitura e posa di bidet in porcellana bianca di 1^ scelta, completo di piletta, sifone cromato, miscelatore ceramico monocomando e scarico automatico; compresa l'incidenza delle ... bazioni di distribuzione dell'acqua calda e fredda all'interno del locale e dello scarico fino alla colonna discendente euro (seicentosestanta/00)	cad	670,00
Nr. 60 18.B.02.04	Fornitura e posa di vasca da bagno a sedile in acrilico da cm. 120x70, complea di piletta sifoide, scarico automatico, troppo pieno, gruppo ceramico da incasso, compresa l'incidenz ... zioni di distribuzione dell'acqua calda e fredda all'interna del locale e dello scarico fino alla colonna discendente. euro (novecentoottanta/00)	cad	980,00
Nr. 61 18.B.02.05	Fornitura e posa di piatto doccia in fire-clay da cm. 80 x 80, completo di soffione alto ad inclinazione variabile con getto manuale a pioggia e con sistema anticalcare, miscelato ... bazioni di distribuzione dell'acqua calda e fredda all'interno del locale e dello scarico fino alla colonna discendente euro (settecentoquaranta/00)	cad	740,00
Nr. 62 18.B.02.06	Fornitura e posa di lavatoio in porcellana bianca 1^ scelta da cm. 76x52, completo di mensoloni di ssotegno, troppopieno, gruppo miscelatore ceramico da parete, con bocca di erogaz ... zioni di distribuzione dell'acqua calda e fredda all'interno del locale e dello scarico fino alla colonna discendente. euro (settecentoottanta/00)	cal/h	780,00
Nr. 63 18.B.02.07	Fornitura e posa di vaso a sedere in porcellana bianca di 1^ scelta, completo di cassetta in pvc esterna, sedile pesante in plastica, viti e tasselli di fissaggio a pavimento, cann ... bazioni di distribuzione dell'acqua calda e fredda all'interno del locale e dello scarico fino alla colonna discendente euro (settecentoottanta/00)	cad	780,00
Nr. 64 18.B.02.30.0 1	Tubazioni per colonne di scarico con bicchiere ad innesto, completo di raccordi e curve: del diametro di mm 40 euro (ventiquattro/48)	m	24,48
Nr. 65 18.B.02.31.0 2	Tubazioni rigide per sarichi interrati in PVC con anelli in gomma, complete di pezzi speciali, escluso scavo e reinterro: del diametro di mm 125 euro (diciotto/36)	m	18,36
Nr. 66 18.B.02.35.0 2	Fornitura e posa in oepra di scaldabagno a gas tipo ad accumulo, da lt. 80, completo in oepra comprensivo di foro di areazione euro (seicentosettantacinque/00)	cad	675,00
Nr. 67 18.b.02.35.0 2	euro (zero/00)		0,00
Nr. 68 18.B.02.37.0 2	Presca di allaccio completa di scarico e sifone ispezionabile: per lavatrice o lavastoviglie compreso rubinetto euro (centocinque/00)	cad	105,00
Nr. 69 18.B.2.1.1	Fornitura e posa in opera di lavabo in vetrochina o porcellana vetrificata di prima scelta, della dimensione di cm 52x45 euro (centodue/82)	cad	102,82

COMMITTENTE:

Num.Ord: TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 70 18.B.2.12	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere, senza accessori, in vetro-china o porcellana vetrificata, serie economica euro (centocinquantasei/67)	cad	156,67
Nr. 71 18.B.2.14	Fornitura e posa in opera di latrina alla turca, tipo medio, in fire-clay euro (duecentoquattro/00)	cad	204,00
Nr. 72 18.B.2.17	Fornitura e posa in opera di miscelatore ceramico monocomando per doccia con soffione fisso a getto manuale a pioggia euro (centoottantauno/85)	cad	181,85
Nr. 73 18.B.2.22.1	Fornitura e posa in opera di sedile in plastica, tipo leggero, con coperchio completo di accessori euro (venti/20)	cad	20,20
Nr. 74 18.B.2.23	Fornitura e posa in opera di orinatoio, del tipo a becco sospeso a parete in porcellana bianca vetrificata, completo di rubinetto di intercettazione sifone. euro (trecentoquarantacinque/57)	cad	345,57
Nr. 75 18.B.2.25	Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore termostatico, da incasso per doccia, completo di rubinetto di regolazione e portata e soffione fisso da sostituire al posto di quelli esistenti nelle docce ospiti, locali ed arbitro euro (duecentodiciannove/35)	cad.	219,35
Nr. 76 18.B.2.4	Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando per lavabo in ottone cromato a dischi ceramici, completo di scarico automatico euro (centoventi/56)	cad	120,56
Nr. 77 18.C.1.1	Assistenze murarie per l'impianto di riscaldamento in percentuale sul prezzo dell'impianto euro (venticinque/00)	%	25,00
Nr. 78 18.C.2.1	Assistenze murarie per l'installazione di impianti igienico sanitari completi di apparecchi e rubinetterie, in percentuale sul prezzo dell'impianto, serie normale euro (trenta/00)	%	30,00
Nr. 79 20.B.01.02	Impianto elettrico per stabili di nuova costruzione, completo di conduttori e messa a terra in tubazioni termoplastiche sottotraccia, calcolati secondo le norme CEI-UNEL, comandi i ... are ad incasso completi di frutti modulari in plastica e placche in alluminio anodizzato: punto luce deviato o commutato euro (settantanove/84)	cad	79,84
Nr. 80 20.B.01.07	Impianto elettrico per stabili di nuova costruzione, completo di conduttori e messa a terra in tubazioni termoplastiche sottotraccia, calcolati secondo le norme CEI-UNEL, comandi i ... e ad incasso completi di frutti modulari in plastica e placche in alluminio anodizzato: presa di corrente da 16 A (2P+T) euro (settantasette/00)	cad	77,00
Nr. 81 20.B.01.08	Impianto elettrico per stabili di nuova costruzione, completo di conduttori e messa a terra in tubazioni termoplastiche sottotraccia, calcolati secondo le norme CEI-UNEL, comandi i ... golare ad incasso completi di frutti modulari in plastica e placche in alluminio anodizzato: presa di corrente bivalente euro (ottanta/66)	cad	80,66
Nr. 82 20.B.01.09	Impianto elettrico per stabili di nuova costruzione, completo di conduttori e messa a terra in tubazioni termoplastiche sottotraccia, calcolati secondo le norme CEI-UNEL, comandi i ... ompleti di frutti modulari in plastica e placche in alluminio anodizzato: presa di corrente aggiunta su placca esistente euro (ventinove/20)	cad	29,20
Nr. 83 20.B.1.1	Fornitura e posa in opera di punto luce interrotto, completo di comandi in scatola rettangolare ad incasso, completo di incidenza per tubazioni, frutti modulari in plastica e placche in alluminio anodizzato euro (sessantasei/70)	cad.	66,70
Nr. 84 20.B.10.01	Interruttore automatico differenziale puro modulare ad alta sensibilità 2x25A da installare su quadro questo incluso euro (centonovantacinque/00)	cad	195,00
Nr. 85 20.B.2	Fornitura e posa in opera di campanello di emergenza completo di scatola rettangolare ad incasso, frutto modulare in plastica con cordino e placca in alluminio anodizzato, suoneria e incidenza tubazioni euro (centocinquantauno/94)	cad.	151,94
Nr. 86 20.C.01.02	Assistenze murarie per l'installazione di impianti antenna, citofono ed elettroserratura, in percentuale media sul prezzo dell'impianto, esclusi apparecchi di illuminazione: per stabili di tipo medio euro (sessanta/00)	%	60,00
Nr. 87 20.C.1.3	Assistenze murarie per l'installazione di impianti elettrici (illuminazione e forza motrice) in percentuale media sul prezzo dell'impianto esclusi apparecchi di illuminazione tipo popolare		

COMMITTENTE:

